



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙
ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๓๕๕๙ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดสุญญากาศทำขาเทียม (Vacuum for lamination)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๗๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดสุญญากาศทำขาเทียม (Vacuum for lamination) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดสุญญากาศทำขาเทียม (Vacuum for lamination) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดสุญญากาศทำขาเทียม (Vacuum for lamination) จำนวน ๑ เครื่อง เปรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐธิกานต์ ลออปักสิน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนต์ชัย จันทร์ฉาย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางศุภรียา ชินโย)

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว) (นายธนกร จิรชวาลา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายชาญชัย จันทรรักษ์กุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องดูดสุญญากาศทำขาเทียม (Vacuum for lamination) จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินงบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอป เมดิแคร์
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูมา อินโนเวชั่น
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเอ็นจี ครีเอชั่น
๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางสาวณัฐกานต์ ลออปักษิน ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒. นายมนต์ชัย จันทร์ฉาย ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓. นางศุภรียา ชินโย ลงชื่อ..........กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดูดสุญญากาศทำขาเทียม (Vacuum for lamination)

๑. ความต้องการ เครื่องดูดสุญญากาศทำขาเทียม
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในการทำขาเทียมด้วยพลาสติก
๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นเครื่องดูดสุญญากาศสำหรับหล่อเท้าเทียมพลาสติก
- ๓.๒ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ ๐.๑๔ กิโลวัตต์

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑ มีมาตรวัดควบคุมแรงดูด ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมมีจอแสดงผลด้วยระบบดิจิทัล
- ๔.๒ มีอัตราในการดูด ๒๕ ลิตร/นาที
- ๔.๓ สามารถปรับแรงดูดสุญญากาศได้ ๗๕ %
- ๔.๔ เครื่องดูดประกอบด้วยวงจรสองส่วน แต่ละส่วนสามารถปรับได้โดย MANOMETER ELECTRONICALLY มีท่อให้ต่อได้ ๘ จุด พร้อมระบบการกรอง เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของพลาสติก และสามารถใช้ต่อกับระบบการทำขาทั้งแบบ LAMINATED และแบบ THERMOPLASTIC ได้โดยตรง
- ๔.๕ ขนาดของเครื่อง กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ x ๓๘๕ x ๒๒๐ มิลลิเมตร
- ๔.๖ มีท่อพลาสติกขนาดที่สวมกับท่อลมได้ ยาว ๑๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ๖ มิลลิเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๑๐ มิลลิเมตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานบำรุงรักษาของเครื่อง ๒ ชุด โดยเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ ๑ ชุด และแปลเป็นภาษาไทย ๑ ชุด
- ๕.๔ จะต้องมีการมี Catalog แนบมาในการเสนอราคา
- ๕.๕ จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๕.๖ บริษัทจะต้องทำการติดตั้งเครื่องในจุดที่โรงพยาบาลกำหนดจนสามารถใช้งานได้
- ๕.๗ ก่อนส่งมอบเครื่องบริษัทจะต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ดี

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวณัฐธิกาณ์ ลออปักษิน) (นายมนต์ชัย จันทรฉาย) (นางคัทริยา ชินโย)

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดูดสุญญากาศทำขาเทียม (Vacuum for lamination)

๑. ความต้องการ เครื่องดูดสุญญากาศทำขาเทียม

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในการทำขาเทียมและเคลือบขาเทียมด้วยพลาสติก

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นเครื่องดูดสุญญากาศสำหรับหล่อเท้าขาเทียมพลาสติก

๓.๒ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๐.๑๔ กิโลวัตต์

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ มีมาตรวัดควบคุมแรงดูด ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมมีจอแสดงผลด้วยระบบดิจิตอล

๔.๒ มีอัตราการดูด ๒๕ ลิตร/นาที

๔.๓ สามารถปรับแรงดูดสุญญากาศได้ ๗๕ %

๔.๔ เครื่องดูดประกอบด้วยวงจรสองส่วน แต่ละส่วนสามารถปรับได้โดย MANOMETER ELECTRONICALLY

มีท่อให้ต่อได้ ๘ จุด พร้อมระบบการกรอง เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของพลาสติก และสามารถใช้

ต่อกับระบบการทำขาทั้งแบบ LAMINATED และแบบ THERMOPLASTIC ได้โดยตรง

๔.๕ ขนาดของเครื่อง กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ x ๓๘๕ x ๒๒๐ มิลลิเมตร

๔.๖ มีท่อพลาสติกขนาดที่สวมกับท่อลมได้ ยาว ๑๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ๖ มิลลิเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๑๐ มิลลิเมตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า

๕.๓ มีคู่มือการใช้งานบำรุงรักษาของเครื่อง ๒ ชุด โดยเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ ๑ ชุด และแปลเป็นภาษาไทย ๑ ชุด

๕.๔ จะต้องมีการมี Catalog แนบมาในการเสนอราคา

๕.๕ จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๕.๖ บริษัทจะต้องทำการติดตั้งเครื่องในจุดที่โรงพยาบาลกำหนดจนสามารถใช้งานได้

๕.๗ ก่อนส่งมอบเครื่องบริษัทจะต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้ งานได้ดี

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวณัฐริกา ภู่อภิวัฒน์) (นายมนต์ชัย จันทร์ฉาย) (นางคัทริยา ชินโย)