



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ สํ๚๙

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโลกด้วยความเร็วสูง

Neurosurgical high speed drill set

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๖๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโลกด้วยความเร็วสูง Neurosurgical high speed drill set จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโลกด้วยความเร็วสูง Neurosurgical high speed drill set จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการทุกขั้นตอน วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโลกด้วยความเร็วสูง Neurosurgical high speed drill set ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวิบูลย์ เทษะโภคสล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนากร คลังแสง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเครือวัลย์ กุมพล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุปala รัตนพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายยืนยง ไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายชาญชัย จันทร์รัชย์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

พน.เอก

(ศิวพล บุญรินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วย ความเร็วสูง Neurosurgical high speed drill set จำนวน ๑ ชุด	
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากห้องทดลอง	
๑. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	
๒. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด	
๓. บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด	
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๑. นายวิบูลย์ เตชะโภคสล	ประธานกรรมการ
๒. นายธนกร คลังแสง	กรรมการ
๓. นางเครือวัลย์ กุมพล	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือการอกระดูกและเปิดกะโหลกด้วยความเร็วสูง
(Neurosurgical high speed drill set)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๓

๑. ความต้องการ ชุดเครื่องมือการอกระดูกและเปิดกะโหลกด้วยความเร็วสูง มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการผ่าตัดสมอง และการอกระดูกบริเวณฐานกะโหลกผ่านทางโพรงจมูกได้
๒.๒ เพื่อใช้ในการผ่าตัดการอกระดูกสันหลัง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เครื่องควบคุมการทำงานใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V ๕๐ Hz
๓.๒ มอเตอร์ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้
๓.๓ มอเตอร์ สามารถใช้ร่วมกับใบเบ็ด และหัวกรอแบบ cutting และ Diamond ได้

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑. เครื่องควบคุมระบบการทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.๑.๑. มีปีมน้ำ ๒ ตัวเพื่อช่วยในการหยดน้ำ
- ๔.๑.๒. มีหน้าจอรอบสัมผัส แสดงผลความเร็วรอบการหมุน ปริมาณการหยดน้ำ ทิศทางการหมุน ของมอเตอร์หรือด้ามจับ และสามารถควบคุมระบบการทำงานได้
- ๔.๑.๓. มีเมนูช่วยเหลือแสดงภาพวิธีการติดตั้งด้ามจับและระบบต่าง ๆ
- ๔.๑.๔. สามารถต่อเข้ากับระบบซักขี้นและระบบหดดึงเพื่อใช้ระบบ Suction Irrigation ได้
- ๔.๑.๕. มีช่องสำหรับต่อใช้งานกับด้ามจับ หรือมอเตอร์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๔.๒. อุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยเท้า (Multifunction Foot Control) จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๓. มอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วรอบสูง สำหรับตัด กรอฐานกะโหลก และกรอกระดูกหู จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๓.๑ ขนาดกะทัดรัดเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ใช้ความละเอียดในการกรอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมอเตอร์ ไม่มากกว่า ๑.๖๕ ซม. น้ำหนัก ไม่มากกว่า ๙๐ กรัม
- ๔.๓.๒ สามารถปรับตั้งความเร็วรอบสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ๔.๔. ข้อต่อสำหรับใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วรอบสูง สำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
- ๔.๔.๑. ข้อต่อ Craniotome guard จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๔.๒. ข้อต่อตรง สำหรับเจาะ ตัดกระดูก ความยาวไม่มากกว่า ๘ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๔.๓. Perforator driver จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๕. ข้อต่อสำหรับใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วรอบสูง สำหรับงานออร์โพรีดิกส์ กรอกระดูกสันหลัง
- ๔.๕.๑. ข้อต่อตรง สำหรับกรอกระดูก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๖. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
- ๔.๖.๑. สายไฟ จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๖.๒. คาดใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๖.๓. รswagen หรือเสาแขวน เครื่องควบคุม (Console) จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๗. หัวกรอ drill แบบต่าง ๆ (ผู้ใช้สามารถเลือกได้ ตามความต้องการ) จำนวน ๑๐ ชิ้น
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
- ๕.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี


(ลงชื่อ).....นายวิบูลย์ เตชะโภคสิล.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....นายธนากร คลังแสง.....กรรมการ (ลงชื่อ).....นางเครือวัลย์ กุมพล.....กรรมการ
(นายวิบูลย์ เตชะโภคสิล) (นายธนากร คลังแสง) (นางเครือวัลย์ กุมพล)

๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียน
สถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) 
(นายวิบูลย์ เตชะโภศล)

(ลงชื่อ) 
(นายธนากร คลังแสง)

(ลงชื่อ) 
(นางเครือวัลย์ กุมพล)